


Elektromagnetische trilapparatuur
op maat




Snel en flexibel

Unieke servicedienst:
24 uur per dag, 7 dagen per week



Stiletto denkt met u mee



De specialisten

Stiletto Triltechniek ontwerpt, produceert en levert triltechnische constructies in grote aantallen en is in kwaliteit een van de weinige specialisten in de triltechniek in Europa.....


Bovendien is de servicedienst van Stiletto 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Stiletto Triltechniek heeft meer dan 40 jaar ervaring met triltechniek en biedt oplossingen voor productieautomatisering en transport- en afvalproblematiek, onder andere in de levensmiddelenbranche, farmaceutische industrie, (land)bouw, de chemie en de verpakkingindustrie. Toepassingen van triltechniek zijn: transport van A naar B, selecteren en positioneren van producten, kwaliteitscontrole, inklinken bij verpakkingen en doseren.

Stiletto benadert elk probleem vanuit de visie van praktische toepassing, zodat de afnemer ervan overtuigd kan zijn dat zijn specifieke probleem op een effectieve manier wordt opgelost. Indien nodig kan elk probleem in onze fabriek worden nagebootst. Deze tests leveren altijd meer zekerheid dan elke theoretische benadering.

Stiletto ontwerpt op specificatie van de afnemer. Aanpassingen aan de individuele wensen van de afnemer is in bijna alle gevallen realiseerbaar.

In deze documentatie vindt u meer uitleg over de toepassingen van triltechniek.



Einsteinstraat 39
1446 VE Purmerend, Nederland
Tel. +31 (0)20 6360545
Fax. +31 (0)20 6368259
Internet www.stiletto.nl
Email info@stiletto.nl


Kvk 33249.780
BTW NL8035.30.067.B.01
IBAN NL21 RABO 0126 8039 94
Swift RABO NL 2U
Postbank 369269
Kredietbank
België 463-5357681-57

Transportbuizen

Transportbuizen worden gebruikt voor transport van A naar B in een afgesloten omgeving en worden toegepast bij chemische producten of producten die stuiven tijdens transport.

Normaal worden de buizen geleverd voor een netspanning van 230V of 400V bij 50 Hz, maar kunnen zonder extra kosten ook voor andere spanningen geleverd worden.

Transportbuizen kunnen geleverd worden in verschillende lengten tot ca. 2500 mm hart op hart (H). Bij langere lengten worden er meerdere vibratoren achter elkaar geplaatst. De maximum diameter is ca. 400 x 3 mm. Aanpassingen aan de individuele wensen van de afnemers is in bijna alle gevallen realiseerbaar.



Einsteinstraat 39
1446 VE Purmerend, Nederland
Tel. +31 (0)20 6360545
Fax. +31 (0)20 6368259
Internet www.stiletto.nl
Email info@stiletto.nl

Kvk 33249.780
BTW NL8035.30.067.B.01
IBAN NL21 RABO 0126 8039 94
Swift RABO NL 2U
Postbank 369269
Kredietbank
België 463-5357681-57